

unit 7 progress check mcq ap lit

AI generated article from Bing

Función QUERY - Ayuda de Editores de Documentos de Google

Función QUERY Ejecuta una consulta sobre los datos con el lenguaje de consultas de la API de visualización de Google. Ejemplo de uso QUERY(A2:E6,"select avg(A) pivot B") QUERY(A2:E6,F2,FALSO) Sintaxis QUERY(datos, consulta, [encabezados]) datos: Rango de celdas en el que se hará la consulta.

Hàm QUERY - Trình chỉnh sửa Google Tài liệu Trợ giúp

Hàm QUERY Chạy truy vấn bằng Ngôn ngữ truy vấn của API Google Visualization trên nhiều dữ liệu. Ví dụ mẫu QUERY(A2:E6;"select avg(A) pivot B") QUERY(A2:E6;F2;FALSE) Cú pháp QUERY(dữ_liệu; truy_vấn; [tiêu_đề]) dữ_liệu - Dải ô thực hiện truy vấn.

QUERY - Справка - Редакторы Google Документов

QUERY Выполняет запросы на базе языка запросов API визуализации Google. Пример использования QUERY(A2:E6; "select avg(A) pivot B") QUERY(A2:E6; F2; ЛОЖЬ) Синтаксис QUERY(данные; запрос; [заголовки])

QUERY function - Google Docs Editors Help

QUERY(A2:E6,F2,FALSE) Syntax QUERY(data, query, [headers]) data - The range of cells to perform the query on. Each column of data can only hold boolean, numeric (including date/time types) or string values. In case of mixed data types in a single column, the majority data type determines the data type of the column for query purposes.

QUERY - Ayuda de Editores de Documentos de Google

QUERY Ejecuta una consulta sobre los datos con el lenguaje de consultas del API de visualización de Google. Ejemplo de uso QUERY(A2:E6;"select avg(A) pivot B") QUERY(A2:E6;F2;FALSE) Sintaxis QUERY(datos; consulta; encabezados) datos: Intervalo de celdas en el que se desea realizar la consulta.

QUERY (QUERY) - Google QUERY

In case of mixed data types in a single column, the majority data type determines the data type of the column for query purposes. Minority data types are considered null values. query - QUERY (Google Visualization API Query Language)

000 QUERY(0000, 00, 00) data: 0000 0000 0 0000000. data 0 0 0000 00 0, 00 (00/00 00 00) 00 0000 00 000000. 0 0
 0 00 0000 0000 0000 00, 0000 00 00 00 0000 0000 00 0000 0000 00 ...